

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличная Wi-Fi IP камера KDM-A-6815AL
с 2х мегапиксельной матрицей

- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- Подключение к сети по Wi-Fi.
- Функция P2P для просмотра с телефона.
- Съёмка в ночных условиях до 30 м.
- Поддержка стандарта ONVIF.

Цена от 1 штуки
5399 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличная Wi-Fi IP камера KDM-A-6815AL
с 2х мегапиксельной матрицей

- Разрешение 2 Мпкс - 1920x1080!
- Подключение к сети по Wi-Fi.
- Функция P2P для просмотра с телефона.
- Съёмка в ночных условиях до 30 м.
- Поддержка стандарта ONVIF.

Цена от 1 штуки
6101 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.7

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-ip-kdm-a6815al.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Уличная беспроводная IP камера KDM-6815AI с 2х мегапиксельной матрицей предназначена для организации видеонаблюдения. Камера может транслировать видеоизображение удаленно через интернет или ее можно подключить к IP видеорегистратору или компьютеру для осуществления записи на жесткий диск.

Камера поддерживает облачную P2P технологию, которая обеспечивает камере возможность удаленной трансляции видеоизображения на мобильные устройства (планшеты или смартфоны), так и на удаленный компьютер или ноутбук. Для этого Вам не нужно арендовать внешний выделенный IP адрес у провайдера интернет услуг, а достаточно только установить бесплатное мобильное приложение и подключить камеру к роутеру с доступом к интернету.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения проводного Интернета, мы рекомендуем использовать **Wi-Fi роутер**, работающий через мобильный 3G/4G Интернет Российских сотовых операторов.

- [прайс лист система видеонаблюдения](#)
- [система видеонаблюдения передача данных](#)
- [система видеонаблюдения cctv 4](#)
- [IP камеры для видеонаблюдения](#)
- [монтаж систем видеонаблюдения москва](#)
- [видеонаблюдение 5](#)
- [система видеонаблюдения в комнату](#)
- [установка аналогового видеонаблюдения](#)
- [охотничья фотоловушка](#)

Область применения

Камера идеально подойдет для организации системы видеонаблюдения на придомовой территории или для организации видеонаблюдения за парковкой Вашего автомобиля. Также камеру можно использовать в неотапливаемых помещениях или складах, благодаря уличному исполнению ей не страшны перепады температур и высокая влажность.

Особенности

- **Высокое разрешение съемки.** 2-х мегапиксельная матрица с разрешением съемки 1920x1080 пикселей позволит Вам различить мелкие детали на видеозаписи или при удаленном просмотре.
- **Облачная технология P2P.** Благодаря сервису предоставляемому производителем доступ к камере можно получить удаленно, из любой точки мира,

необходимо только установить специализированное программное обеспечение и подключить камеру к интернету.

- **ИК подсветка.** Автоматически активирующаяся ночная подсветка позволяет камере «видеть» на расстояние до 30 метров.
- **Пылезащищенный и влагостойкий корпус.** Корпус камеры специально разработан для работы при неблагоприятных погодных условиях и способен выдерживать низкие температурные режимы и высокую влажность.
- **Протокол ONVIF**, предназначен для организации связи между IP устройствами разных производителей.

Принцип работы

Камера KDM-6815AL подключается к роутеру по LAN кабелю или по беспроводной сети Wi-Fi. На мобильное устройство (планшет или смартфон под управлением iOS или Android) необходимо скачать и установить бесплатное мобильное приложение для подключения к камере по технологии P2P и получения видеоизображения в любой точке планеты. Программное обеспечение для удаленного просмотра камеры с компьютера или ноутбука под управлением Windows поставляется с камерой в комплекте.

Технические характеристики

- Матрица камеры: 2 мегапикселя
- Доступные разрешения видео: 1920x1080
- Угол обзора: 65 градусов
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Версия ONVIF: 2.01
- Минимальная освещенность: 0 Lux
- Объектив камеры: 3,6 мм
- Дальность инфракрасной подсветки: 30м.
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Количество кадров в секунду: 25 к/с.
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -20°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Размер: 65 x 90 мм (без кронштейна)
- Вес: 435 грамм
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Safari, Firefox, Google Chrome

Комплектация

- Камера KDM-6715AL - 1 шт.
- Диск с ПО - 1 шт.

- Блок питания - 1 шт.
 - Патч корд - 1 шт.
 - Инструкция - 1 шт.
-

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550